


KAESER
COMPRESSOREN®



MOBILAIR®-programma met CE-conformiteit

Mobiele compressoren met het wereldwijd erkende SIGMA PROFIEL 
Capaciteit 1,2 tot 48,1 m³/min

www.kaeser.com

Alternatieve aandrijvingen

Model			M 13	M 17	e-power M 13E
Capaciteit bij werkdruk	7 bar	m³/min	1,2	-	1,25
	100 psi	cfm	42		44
	10 bar	m³/min	1,0	-	1,0
	145 psi	cfm	35		35
	13 bar	m³/min	0,85	-	0,85
	175 psi	cfm	30		30
	15 bar	m³/min	-	1,0	0,75
	200 psi	cfm		35	27
Motortype			Honda GX 630	Honda GX 630	Siemens
Nominaal motorvermogen		kW	15,5	15,5	7,5
Persluchtproductie			○	○	○



Compacte machines

Model			M 20	M 27	M 30	e-power		
						M 27E	M 31E	M 50E
Capaciteit bij werkdruk	7 bar	m³/min	2,0	2,6	2,9	2,6	3,15	5,0
	100 psi	cfm	71	92	100	92	110	180
	10 bar	m³/min	-	2,1	-	-	2,6	3,8
	145 psi	cfm		74			92	135
	12 bar	m³/min	-	1,9	-	-	2,3	-
	175 psi	cfm		67			81	
	14 bar	m³/min	-	1,6	-	-	1,9	-
	200 psi	cfm		57			67	
Motortype			Kubota D722	Kubota D1105	Kubota D1105	Siemens	Siemens	Siemens
Nominaal motorvermogen		kW	14,7	18,2	18,2	15	22	25
Persluchtproductie			○	○	○	○	○	○
Optie generator		kVA	-	6,5	-	-	-	-




Multitalenten

Model			M 58utility	M 59		M 65		M 82
Capaciteit bij werkdruk	7 bar	m³/min	5,1	5,5	pV	6,6	pV	8,4
	100 psi	cfm	180	195		230		295
	10 bar	m³/min	4,35	4,7		5,6		6,8
	145 psi	cfm	155	165		195		240
	12 bar	m³/min	-	-		-		6,1
	175 psi	cfm						215
	14 bar	m³/min	-	3,8		4,6		5,5
	200 psi	cfm		135		160		195
Motortype			Kubota V2403-CR	Hatz 3H50TICD		Kubota V2403CR-T		Kubota V3307-CR-T
Nominaal motorvermogen		kW	35,3	43,5		47,9		54,6
Persluchtproductie			○	○		○		○
Optie generator		kVA	-	8,5 / 13		-		8,5 / 13



Krachtpatsters

Model		M 125		M 171	
Capaciteit bij werkdruk	8.6 bar	m ³ /min	-		17,0
	125 psi	cfm			600
	10 bar	m ³ /min	11,5	15,5	
	145 psi	cfm	405	550	
	12 bar	m ³ /min	10,7	13,5	
	175 psi	cfm	380	475	
	14 bar	m ³ /min	9,7	11,5	
	200 psi	cfm	345	405	
Motortype		Deutz TCD 4.1 L04		Deutz TCD 6.1 L06	
Nominaal motorvermogen		kW		105	
Persluchtproductie		○		○	
Optie generator		kVA		13	



Grote compressoren

Model		M 255		e-power	
				M 250E	M 255E
Capaciteit Bij werkdruk	8.6 bar	m ³ /min	26,5	25,0	-
	125psi	cfm	950	885	
	10 bar	m ³ /min	24,8	20,4	24,7
	145 psi	cfm	875	720	875
	12 bar	m ³ /min	-	-	19,9
	175 psi	cfm	-	-	705
	14 bar	m ³ /min	19,7	16,2	-
	200 psi	cfm	695	570	-
Motortype		Cummins B6,7		Siemens	Siemens
Nominaal motorvermogen		kW		210	
Persluchtproductie		○		○	



KAESER COMPRESSOREN B.V.

Morseltoven 10 – 7621 HB BORNE – Tel.: 074-2452900
E-mail: info.netherlands@kaeser.com – www.kaeser.com